

Městský úřad Český Brod

stavební odbor

282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70

Tel. 321 612 131

Č.j. 20700/10/STAV/Me
Vyřizuje: Melichová
Telefon: 321 612 135
Český Brod, dne 30.5.2011

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Českém Brodě, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.11.2010 podal

Obec Břežany II., IČ 00235288, Břežany II 32, 282 01 Český Brod

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Revitalizace mokřadu Vrbičky Břežany II

(dále jen "stavba") **na pozemku parc. č. 120/9 v katastrálním území Břežany II.**

Druh a účel umístěvané stavby:

- **Revitalizace mokřadu Vrbičky Břežany II** - revitalizace původních vodotečí /dnes zatrubněných/ a výstavba vodních nádrží a mokřadů pro zadržování vody v krajině včetně doprovodné břehové zeleně. Tímto dojde k vytvoření biocentra v krajině pro všechnu faunu.

Umístění stavby na pozemku:

- **Revitalizace mokřadu Vrbičky Břežany II** - stavba bude umístěna na pozemku p.č. 120/9 k.ú. Břežany II.

Určení prostorového řešení stavby:

Plocha biocentra: 28 446m²
Plocha provoz. hladiny: 8 890m²
Plocha mokřadů: 1 505m²

Návrh opatření: vodní koryto, vodní nádrž, výpustný objekt, výtokové potrubí, hrázové těleso, bezpečnostní přeliv, mokřady 4x, výsadba dřevin a ozelenění

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou bude přímo dotčen pozemek p.č. 120/9 k.ú. Břežany II.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod stavebního odboru – památkové péče, vydaného dne 21.2.2011 pod č.j.: 2726/2011/STAV/St.
 1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (127 stavebního zákona).
 3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká nevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod odbor životního prostředí a zemědělství, vydaného dne 24.2.2011 pod č.j.: 02725/11/ŽP/vyj.

Z hlediska ochrany přírody: bez připomínek

Z hlediska nakládání s odpady:
Ve smyslu zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, nemáme námitek. Realizací akce nebudou vznikat odpady.

Z hlediska ochrany ovzduší:
Ve smyslu §50, odst. 1, písm. a, zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je příslušná k vyjádření obec Břežany II.

Z hlediska vodního hospodářství:
Z hlediska zájmů chráněných zákonem 254/01 Sb. je provedení výše uvedeného záměru možné. Upozorňujeme, že stavba vodní nádrže a průtočných mokřadů jsou vodními díly a u těchto staveb má kompetence pro vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami vodoprávní úřad MěÚ Český Brod. Po získání územního rozhodnutí je nutné požádat o vydání stavebního povolení na předepsaném formuláři dle vyhl. Mze ČR č. 432/200 1 Sb. a žádost musí být doložena stanovisky účastníků a dotčených orgánů státní správy. Projektovou dokumentaci musí vypracovat osoba s oprávněním pro projektování vodohospodářských staveb.

Dále je nutno předložit *posudek pro zařazení vodního díla do kategorie s návrhem podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu, který zpracovává odborně způsobilá osoba pověřená Ministerstvem zemědělství.*

Z hlediska ochrany ZPF:
Pozemek p. č. 120/9 v k. ú. Břežany II patří do zemědělského půdního fondu a je veden jako orná půda. Přestože do zemědělského půdního fondu náležejí i pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod., tak výše uvedený záměr spočívá v revitalizaci mokřadu, který by měl být zařazen do druhu pozemku - vodní

plocha. Z tohoto důvodu je třeba požádat orgán ochrany ZPF o souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon), který je nezbytný k vydání územního rozhodnutí dle § 5 odst. 3 zákona. Příslušným orgánem k vydání tohoto souhlasu je MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě předložené žádosti, včetně náležitostí, uvedených v § 9 odst. 5 zákona a § 6 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., - příloha č. 5. Formulář žádosti je přiložen k vyjádření.

Z hlediska státní správy lesů: bez připomínek

4. Budou dodrženy podmínky souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, vydaného dne 23.3.2011 pod č.j.: 054285/2011/KUSK.

Udělujeme souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro Obec Břežany II, se sídlem Břežany II č.p. 32, 282 01 Český Brod, IČ: 002 35 288 na parcele č. dle KN 120/9, kultura orná, tř. ochrany dle BPEJ I., celková výměra 2,8446 ha v k.ú. Břežany II pro revitalizaci „mokřadu Vrbičky“ jako prvku územního systému ekologické stability.

/MěÚ Český Brod, orgán ochrany ZPF postoupil žádost se svým souhlasným stanoviskem č.j.: 4632/11/ŽP-Š ze dne 14.3.2011. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem Obce Břežany II, jak vyplývá z tohoto stanoviska. Doklady o vlastnictví, snímek katastrální mapy se zákresem a projektová dokumentace záměru jsou součástí spisu./

Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písmeno a) zákona a ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, se ukládá povinnost skrývky kulturní vrstvy půdy na ploše tůně 0,8890 ha do hloubky 20 — 40cm. Ornice bude využita pro navýšení kulturní vrstvy půdy v okolí vodní nádrže a bude oseta travní směsí. Skryté podorničí bude využito při výsadbě zeleně. Vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky podle §11 odst. 3 zákona, odvody za trvale odnímanou zemědělskou půdu ze ZPF se nepředepisují.

Tento souhlas je dle ustanovení §10 odst. 1 zákona závaznou součástí rozhodnutí, které bude v předmětné věci vydáno podle zvláštních předpisů (stavební zákon).

Žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené ode dne, kdy nabudou právní moci rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů, kterých je součástí. Tento souhlas a jeho podmínky mohou být dle ust. §10 odst. 2 zákona změněny jen v případě změny rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.

Na tento souhlas se dle ustanovení §21 zákona nevztahují obecné správní předpisy o správním řízení. Souhlas neřeší žádné majetkoprávní ani užitelské vztahy k dotčeným pozemkům.

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod odboru dopravy, vydaného dne 11.2.2011 č.j.: 2727/11/OD/Ka.

Na základě předložené žádosti a projektové dokumentace, odbor dopravy MěÚ Český Brod, jako silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil stavbu a její dopad na nutnou ochranu okresní silniční sítě a sděluje následující stanovisko:

Se stavbou „*Revitalizace mokřadu Vrbičky*“ v k.ú. Břežany II, z hlediska našich zájmů souhlasíme.

V případě, že by při realizaci této akce došlo k dotčení silnice č. III/24513, (zřízení nebo úprava dopravního připojení, provádění stavebních prací v silničním pozemku, provádění stavebních prací v silničním ochranném pásmu), je třeba s námi tuto skutečnost předem projednat a minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací požádat odbor dopravy o vydání příslušného povolení.

Pokud si stavba vyžádá přechodnou úpravu dopravního značení na sil. č. III/24513 o stanovení požádá zhotovitel stavby odbor dopravy MÚ Český Brod. K žádosti bude přiložen návrh dopravního značení a vyjádření Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín k tomuto návrhu.

Stavbou nebo jejím trvalým užíváním nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost

silničního provozu a nesmí být poškozeno nebo přerušeno odvodňovací zařízení silnice. Případné znečištění silnice v souvislosti s výstavbou mokřadu bude žadatelem bezodkladně odstraňováno.

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, vydaného dne 7.3.2011 pod č.j.: 2539/2011/KSÚS/KH.
Jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti — silnice III/2451 3, k Vaší projektové dokumentaci sděluje, že výše uvedená stavba se dotkne silnice III/24513 a to napojením výtoků z mokřadu do propustku pod silnicí III/24513. S její realizací souhlasíme a požadujeme dodržet naše níže uvedené podmínky:
 - 1) Revitalizací mokřadu Vrbičky nesmí docházet k poškození (podmáčení) silnice III/24513.
 - 2) Před zahájením stavby požadujeme provést kontrolu propustku pod silnicí III/24513, kterým budou převáděny přebytečné vody z mokřadu a provést případné úpravy (vyčištění apod.) tak, aby voda nezůstávala silničním příkopu, ale plynule odtékala.
 - 3) Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku Středočeského kraje ve smyslu ust. § 86 odst. 3 a ust. § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství policie Stř. kraje, územní odbor Kolín DI Kolín, vydaného dne: 2.2.2011 pod č.j.: KRPS-508-32/ČJ-2011-010406.
Dopravní inspektorát, PČR KŘP StČ. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný orgán Policie České republiky podle zák. č. 12/1997Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a podle §77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o některých změnách nemá námitek k předložené projektové dokumentaci. Firma, která bude akci realizovat v případě zásahu do silnice, místní komunikace a nebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle zásad pro přechodné dopravní značení (II. vydání). Dopravní inspektorát Kolín souhlasí s navrhovanou akcí a vyhrazuje si právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou, vydaného dne 9.2.2011 pod č.j.: 2010/4/87-2.
Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení: ropovod DN 500 a DOK. Při následných akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat: vládní nařízení 29/1959 Sb. a ČSN 65 0204.
Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš pracovník p. Němec, tel. 315 73 92 08, 602 27 88 36.
Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, p. Kopecký - tel. 602 563 308, 321 792 003, nebo p. Korenc tel. 606 65 7 941, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z tech. podmínek.
Před realizací akce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení za poplatek cca 5000 Kč u Geodézie Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel. 494 62 38 01 nebo 494 62 36 55.
Veškeré zemní práce 3 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich pracovníků.
Po ukončení všech prací v ochr. pásmu ropovodu a jeho přidruž. zař. je zhotovitel povinen předat zákres skutečného provedení s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN oddělení tech. rozvoje MERO ČR, a.s. - pí. Libichové, libichova@mero.cz
Pro zřízení vodních ploch určujeme ochranné pásmo ropovodu 50 m na obě strany od ropovodu.
V zabezpečovacím pásmu ropovodu, které je 5 m na obě strany od ropovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jež by mohly vést k poškození dálkovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů pomocí těžkých

mechanizmů nebo výbušnin, o provádění prací s použitím otevřeného ohně o vysazování stromků a keřů, o zřizování sadů, vinic a chmelnic, o rozmetání chlévské mrvy nebo jiných látek pomocí výbušnin, o používání výbušnin k jiným účelům, o přejíždění trasy dálkovodu a pojíždění po trase dálkovodu těžkými mechanizmy apod.).

V zabezpečovacím pásmu dálkovodu lze však provádět běžné zemědělské práce (práce spojené s pěstováním a sklizní obilovin, píce, zeleniny, okopanin, lnu, pastvu dobytka, popř. další zemědělské práce) a dále práce a činnosti spojené s provozováním stávajících a výstavbou nových dálkových potrubí, pokud jsou tyto práce a činnosti prováděny tak, že neohrožují bezpečnost a plynulost provozu dálkovodu.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Sloane Park properte Trust, a.s.Praha, vydaného dne 17.2.2011 pod č.j.: 0000006324/2011.

V uvedené oblasti stavby se nacházejí naše podzemní kabelové trasy s provozovanými optickými kabely. Předpokládaná místa křížení jsou orientačně vyznačena na přiložené situaci. Zároveň přikládáme Všeobecné podmínky pro křížení a souběh s nově budovanými podzemními vedeními, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Všeobecné podmínky společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. pro křížení a souběh s nově budovanými podzemními vedeními, nebo pro výstavbu nových tras.

Společnost Sloane Park Property Trust a.s. (dále jen SPPT) vlastní podzemní kabelové trasy. Pro umožnění přípravy a realizace staveb cizích stavebníků v zájmovém prostoru SPPT se vydávají tyto Všeobecné podmínky pro křížení a souběh s nově budovanými podzemními vedeními. Pro jiné části staveb (základy budov apod.), popř. pro opravy cizích stávajících zařízení platí tyto podmínky přiměřeně — netýká se úvodní podmínky č. 1.

1. Úvodní podmínka. Stavebník (investor) je při přípravě a realizaci svého projektu zodpovědný za neporušitelnost stávajících kabelových tras a existujícího provozu SPPT. Zodpovědnost se vztahuje i na případně udělené pokuty ze strany klientů SPPT v případě přerušení provozu související s činností stavebníka v zájmovém prostoru SPPT.

2. Projektování. Stavebník je povinen si při projektování vyžádat údaje o prostorové poloze stávajících podzemních zařízeních SPPT a tuto prostorovou polohu při projektování respektovat s tím, že:

2.1. Prostorová poloha projektovaného zařízení bude v souladu s ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, pokud nebude dále v konkrétním případě stanoveno jinak.

2.2. Křížení s našimi vedeními je možné, pokud křížení bude navrženo pod úhlem 60°-90°, vedení bude navrženo pod naším podzemním vedením v odstupu min. 50cm, a bude ochráněno před mechanickým poškozením v délce 3,0 m na každou stranu od osy trasy podzemního vedení.

2.3. Navržení podzemního vedení v souběhu v intravilánu obcí: je možné v min. vodorovné odstupové vzdálenosti 50cm od kraje vedení SPPT, pokud se nejedná o projektování zařízení, vyžadující odstupovou vzdálenost větší. Pro případy souběhu platí, že pokud je projektant nucen z prostorových důvodů navrhnout těsný souběh (popř. vedoucímu při realizaci i k odkrytí kynety s vedeními SPPT), musí být vedení SPPT od vedení stavebníka fyzicky odděleno vhodnou přepážkou. Za tím účelem vypracuje projektant stavebníka typový výkres křížení a předá jej SPPT k odsouhlasení. Odsouhlasení SPPT nezavazuje stavebníka zodpovědnosti za správnost návrhu i realizace.

2.4. Návrh podzemního vedení v souběhu v extravilánu obcí: podmínky budou stanoveny individuálně.

2.5. V případě realizace nadzemního nebo podzemního vedení s metalickými prvky, nebo i jiné elektricky vodivé konstrukce /případě přeložky/, musí stavebník zajistit, aby součástí dokumentace skutečného provedení /DSP/ nově budovaného díla byl i „Výpočet nebezpečných vlivů pro kabel Sloane (nebo pro příslušný vytyčovací vodič)“. Tuto část DSP potom předá SPPT.

3. Realizace. Pro realizaci platí analogicky shodné podmínky jako pro projektování uvedené v bodě 2 těchto všeobecných podmínek. Dále se pro realizaci stanovuje:

- 3.1. Před realizací si stavebník v dostatečném časovém předstihu (15 dní) objedná vytyčení podzemních zařízení SPPT u pověřené firmy Geodézie-Topos, a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška, tel. 494623801 nebo 494623 655 za poplatek cca 5.000,- Kč, který uhradí na místě po vytyčení.
- 3.2. Stavebník je povinen informovat SPPT vždy min. 3 dny před zahájením prací v konkrétním úseku. Dále je povinen počínat si tak, aby nedošlo k poškození podzemních sítí SPPT. V případě jakéhokoliv jejich porušení je povinen ihned informovat nepřetržitou službu SUPTElu a.s. - tel. 724 635 308 (pan Kubů).
- 3.3. Ve vzdálenosti menší než 3,0m od bližšího okraje podzemního zařízení SPPT je možné provádět zemní práce pouze ručně s tím, že prováděná činnost musí být nahlášena na nepřetržitou službu SUPTElu a.s.-tel. 724 635 308.
- 3.4. V případě odkrytí kynety s vedeními SPPT je možné práce provádět pouze za přímého dozoru pracovníka SPPT. Ukládat zařízení do další vrstvy pod nebo nad naše vedení (s výjimkou křížení) není možné.
- 3.5. Stavebník předá do 30-ti dnů po dokončení akce geodetické zaměření společnosti SPPT, kdy výkresová část bude ve formátu *.dgn a seznam souřadnic bude v tabulkovém formátu *.xls nebo textovém formátu. Tato podmínka se vztahuje na souběhy a křížení vedení v pásmu 20m na obě strany od vedení SPPT.
10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska VUSS Pardubice, vydaného dne 24.2.2011 č.j.: 1090/12513-ÚP/2011-1420.
Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).
Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.
Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí i vodohospodářské rozhodnutí, případně i pro zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastny, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora, dne 30.8.2010 č.j.: 2788/10/1/ESM.
Vodohospodářská společnost Vrchlice — Maleč, as, v zájmovém území vlastní a provozuje vodovod pro veřejnou potřebu. Souhlasné stanovisko je podmíněno dodržением následujících podmínek:
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,
 - před zahájením dané stavby bude nutné přesnou trasu našich zařízení vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti — provoz Škvorec,
 - požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace,
 - při hutnění zeminy v místě křížení nad naším zařízením požadujeme dbát zvýšené opatrnosti z důvodu jeho možného poškození,
 - před ukončením jednotlivých zemních prací bude provedena kontrola odpovědným pracovníkem naší společnosti, dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb., dodržení nové nivelety povrchu a požadovaného krytí vodovodního potrubí,
 - odpovědným pracovníkem vodovodů je pan Petr Mařík, Škvorec, tel. 606 685315, nebo

jím pověřený pracovník,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení prací.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEPRO, a.s. Praha, vydaného dne 4.4.2010 pod č.j.: S1/544/10/76/FR/2010.

Sdělujeme Vám, že váš záměr se nachází v ochranném pásmu katodicky chráněné trasy produktovou viz. zakres. Ochranné pásmo dálkovodu hořlavých kapalin vyplývá z *Vládního nařízení č.29/1959Sb. §5 odst.1*, které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách potrubí. Dle jmenovaného vládního nařízení je v § 4 charakterizováno ochranné pásmo jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodu hořlavých kapalin:

K uvedené akci požadujeme:

- 1) Podle vládního nařízení č. 29/1959 Sb. §5 odstavec (3), písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.
- 2) Podle vládního nařízení č. 29/1959Sb. §5 odstavec (3), písmeno (d) je zakázáno do vzdálenosti 50m provádět stavby z pevným základem, menšího významu a kanalizační sítě.
- 3) Před zahájením prací kontaktujte vedoucího dálkovodu ČEPRO, a.s., pana Květoslava France mob.602 187203.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha, dne 1.8.2010 č.j.: 93392/10.

Dojde ke **střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica 02*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica 02*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) a dojde-li ke střetu stavby s *NVSEK*, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti *Telefónka 02* pověřeného ochranou sítě - Petr Vála (tel.: 602 354 424, e-mail: vala.petr@o2.com) (dále jen *POS*).

Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica 02*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *PVSEK* a *NVSEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy *PVSEK* je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany *SEK* společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím

pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.

Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupoval (10 kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od PVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od PVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s

POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do knihu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží úd POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 ni od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5m od kabelovodu.

14. O stavební povolení požádejte příslušný vodoprávní úřad tj. v tomto případě MěÚ Český Brod odbor životního prostředí a zemědělství.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Břežany II., Břežany II 32, 282 01 Český Brod

Odůvodnění:

Dne 10.11.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.3.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- vyjádření MěÚ Český Brod stavebního odboru – památkové péče, vydaného dne 21.2.2011 pod č.j.: 2726/2011/STAV/St.
- vyjádření MěÚ Český Brod odbor životního prostředí a zemědělství, vydaného dne 24.2.2011 pod č.j.: 02725/11/ŽP/vyj. a 01793, 02361/11/ŽP/vyj.
- souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, vydaného dne 23.3.2011 pod č.j.: 054285/2011/KUSK.
- vyjádření MěÚ Český Brod odboru dopravy, vydaného dne 11.2.2011 č.j.: 2727/11/OD/Ka.
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, vydaného dne 7.3.2011 pod č.j.: 2539/2011/KSÚS/KH.
- vyjádření Krajského ředitelství policie Stř. kraje, územní odbor Kolín DI Kolín, vydaného dne: 2.2.2011 pod č.j.: KRPS-508-32/ČJ-2011-010406.
- vyjádření MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou, vydaného dne 9.2.2011 pod č.j.: 2010/4/87-2. a ze dne 22.2.2011 č.j.: 2010/4/87-3 a ze dne 12.4.2010 č.j.: 2010/4/87-1
- vyjádření Sloane Park properte Trust, a.s.Praha, vydaného dne 17.2.2011 pod č.j.: 0000006324/2011.
- závazného stanovisko VUSS Pardubice, vydaného dne 24.2.2011 č.j.: 1090/12513-ÚP/2011-1420.
- ČR – HZS územ. odbor Kolín, dne 9.2.2011 č.j.: HSKL- 1318-1/2011-KO
- Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, dne 10.2.2011 č.j.: PVZ/11/3892/Do/0
- závazné stanovisko KHS Stř. kraje se sídlem v Praze územ. prac. v Kolíně
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, dne 16.8.2010 zn.: 001028646348
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, dne 12.8.2010 zn.: 3293/10/175
- vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora, dne 30.8.2010 č.j.: 2788/10/1/ESM.
- vyjádření ČEPRO, a.s. Praha, vydaného dne 4.4.2010 pod č.j.: S1/544/10/76/FR/2010.
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha, dne 1.8.2010 č.j.: 93392/10.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Z řad veřejnosti se do řízení nikdo nepřihlásil.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Melichová Marie v.r.

odborný pracovník stavebního úřadu

oprávněná úřední osoba

Za správnost vyhotovení: Jitka Musilová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 28.1.2011.

Obdrží:účastníci řízení veřejnou vyhláškou

úřady města Český Brod a obce Břežany II se žádají o vyvěšení na úřední desku a podání zprávy o sejmutí.

žadatel:

Obec Břežany II., IDDS: vrvas9p

dotčené správní úřady a správci sítí

Vodohospodářská společnost, Vrchlice-Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

MERO ČR a.s., IDDS: a4we6rx

ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj

Hasičský záchranný sbor Střed. kraje, územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3

Krajská hygienická stanice Praha, územní prac. Kolín, IDDS: hhcai8e

MěÚ Český Brod, odbor dopravy, Arnošta z Pardubic č.p. 56, 282 24 Český Brod

MěÚ Český Brod, odbor ŽPZ, Arnošta z Pardubic č.p. 56, 282 01 Český Brod

MěÚ Český Brod stavební odbor, památková péče, Nám. Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Sloane Park Property Trust, a.s., IDDS: i2ngb27

VUSS Pardubice, Teplého č.p. 1899, 530 03 Pardubice 3

Policie ČR KŘP Střed.kraje, DI Kolín, Václavská č.p. 11, 280 16 Kolín

Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště Hradec Králové, Kydlinovská č.p. 245, P.O.Box 374-Hradec Králové, 503 01 Hradec Králové 16