



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství

náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod

Spis. zn.: 17788/10/ŽP/Pj
Č.j. MUCB 861/2013
Vyřizuje: Pijálková
Telefon: 321612185
e-mail: pijalkova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 4.2.2013

231.3 A/20

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22.9.2010 podal

O obec Břežany II., IČO 00235288, Břežany II 32, 282 01 Český Brod

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Břežany II
Identifikátor katastrálního území	614955
Název katastrálního území	Břežany II
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 120/9 v katastrálním území Břežany II
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-07-036
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	jiné
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1046995,29; 715478,93

v tomto rozsahu:

Další výše neuvedené	pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků
Zdroj vody (Č 01)	směs podzemní a povrchové
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	234,50 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	5,830 tis. m ³

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu životnosti vodního díla.

III. Podle § 15 vodního zákona**vydává stavební povolení**

ke stavbě vodního díla:

Revitalizace mokřadu Vrbičky Břežany II

(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Břežany II
Identifikátor katastrálního území	614955
Název katastrálního území	Břežany II
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1046995,29; 715478,93
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 120/9 v katastrálním území Břežany II

Stavební objekty:

Vodní nádrž

Typ vodní nádrže (Č 14)	údolní protékana
Objem stálého nadržení	5,830 tis. m ³
Kóta hladiny stálého nadržení	234,50 m n.m.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	Vrbičky
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž
Účely užití vodního díla (Č 11)	rekreace u vody a jiné účely
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku

Jednotlivé stavební objekty:

- Vodní koryto – otevřené s dostředným sklonem ve dně o šířce 40 cm.
- Vodní nádrž – průtočná s homogenní hrází. Zátopová plocha při provozní hladině je 8 890 m². Nátok vody do zdrže bude z přerušovaných trativodů.
- Výpustný objekt – betonový požerák s trojitou dlužovou stěnou.
- Výtokové potrubí – z trub TBD 4-30 o délce 15 m.
- Hrázové těleso – homogenní hráz o šířce v koruně 8 m.
- Bezpečnostní přeliv – v hrázovém tělese hloubky 40 cm.
- Mokřady – HM 0,700; HM 1,600; HM 2,180; HM 3,000.
- Výsadba dřevin a ozelenění.

Plocha biocentra: 37 340 m².Plocha mokřadů: 1505 m².**IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení „Revitalizace mokřadu Vrbičky Břežany II“, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Opravil, inženýrské a vodohospodářské stavby, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, datum 10/2010 (ČKAIT 0600033), datum 10.2010; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Podmínky stanoviska firmy MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, čj. 2010/4/87-4 ze dne 16.11.2012:
 - Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení: ropovod DN 500 a DOK.
 - Při následných akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat: vládní nařízení 29/1959 Sb., ČSN EN 14161 a ČSN 65 0204.
 - Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš pracovník p. Němec, tel. 315 73 92 08, 602 27 88 36.

- Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, p. Kopecký-tel. 602 583 308, 321 792 003, nebo p. Korenc tel. 606 65 7 941, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků prováděcí firmy z tech. podmínek.
 - Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení za poplatek cca 5000 Kč u Geodézie Topos a.s., polická 357, 518 01 Dobruška – tel. 494 62 38 01 nebo 494 62 36 55.
 - Veškeré zemní práce 3 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich pracovníků.
 - Pro zřízení vodních ploch určíme ochranné pásmo ropovodu 50 m na obě strany od ropovodu.
 - V zabezpečovacím pásmu ropovodu, které je 5 m na obě strany od ropovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jež by mohly vést k poškození dálkovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů pomocí těžkých mechanismů nebo výbušnin, o provádění prací s použitím otevřeného ohně, o vysazování stromků a keřů, o zřizování sadů, vinic a chmelnic, o rozmetání chlévské mrvy nebo jiných látek pomocí výbušnin, o používání výbušnin k jiným účelům, o přejíždění trasy dálkovodu a pojíždění po trase dálkovodu těžkými mechanizmy apod.). V zabezpečovacím pásmu dálkovodu lze však provádět běžné zemědělské práce (práce spojené s pěstováním a sklizní obilovin, píce, zeleniny, okopanin, lnu, pastvu dobytka, popř. další zemědělské práce) a dále práce a činnosti spojené s provozováním stávajících a výstavbou nových dálkových potrubí, pokud jsou tyto práce a činnosti prováděny tak, že neohrožují bezpečnost a plynulost provozu dálkovodu.
 - Po ukončení všech prací v ochr. pásmu ropovodu a jeho přídruž. zař. je zhotovitel povinen předat zákres skutečného provedení s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN oddělení tech. rozvoje MERO ČR, a.s. – pí. Ježková, jezkova@mero.cz.
- b) Podmínky vyjádření firmy UPC Česká republika, s.r.o., Závíšova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika, čj. 0232/2012/19.12.2012:
- bude respektováno ustanovení § 102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez předchozího souhlasu vlastníka vedení,
 - stavba bude provedena dle nám předložené dokumentace,
 - inženýrské sítě musí být v situaci zakresleny v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.,
 - při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ČSN 73 60 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ – a to jak v souběhu, tak při křížení, kde musí být naše rozvody ochráněny, a související normy ČSN 33 21 60 – „Ochrana sdělovacích vedení“,
 - před zahájením realizace je nutné si vyžádat aktuální stav sítí UPC,
 - trasa kabelů bude zabezpečena proti poškození při případném přejíždění těžkou technikou,
 - zahájení stavby stavebník prokazatelně oznámí naší společnosti minimálně 14 dní předem, v případě nutnosti přerušeni provozu PVVKS min. 21 dní předem,
 - před zahájením stavby stavebník v dostatečném předstihu (15 dní) zajistí **vytyčení** podzemního vedení naší komunikační sítě u pověřené firmy **Geodézie- Topos, a.s.**, Polická 357, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 801 nebo 494 623 655 za poplatek cca 5.000,-Kč, který uhradí na místě po vytyčení,
 - pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s vytyčením PVVKS a budou prokazatelně poučeni o postupu provádění zemních prací v ochranném pásmu,
 - **výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně bez použití mechanizačních prostředků**, nebo nevhodných nástrojů a náradí, a s nejvyšší opatrností,
 - činnost prováděná v ochranném pásmu naší optické sítě musí být nahlášena na nepřetržitou službu SUPTelu, a.s. – tel. 724 635 308,
 - odkryté vedení PVVKS stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti prověšení, poškození či odcizení, a to i třetí osobou,

- dojde-li k odkrytí PVVKS, bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání a způsob ochrany kabelů PVVKS či manipulace s nimi stavebník před vlastním provedením projedná a schválí se zástupcem naší společnosti, **Natálie Jarošová**
 - při zjištění rozporu mezi vytyčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či případném poškození PVVKS stavebník neprodleně informuje naši společnost/nepřetržitou službu SUPTel, a.s. – tel. 724 635 308, tím není dotčena jeho odpovědnost za škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
 - v případě narušení či vynuceném přerušení optického kabelu PVVKS stavebník uhradí jeho výměnu v celé délce mezi nejbližšími kabelovými spojkami,
 - před záhozem musí být k prohlídce stavu PVVKS stavebníkem pozván zástupce naší společnosti SUPTel, a.s. – tel. 724 635 308, který sepsáním protokolu potvrdí **souhlas se záhozem odkrytého vedení**,
 - v případě požadavku stavebníka na vynucenou přeložku PVVKS je náš souhlas s umístěním předmětné stavby podmíněn uzavřením dohody o vynucené přeložce, v níž budou podrobněji řešeny podmínky pro přeložku, a to nejpozději do termínu podání žádosti o stavební povolení,
 - pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod PVVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky ochráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy,
 - stavebník předá do 30 dnů po dokončení akce geodetické zaměření společnost UPC, kdy výkresová část bude ve formátu *.dgn a seznam souřadnic bude v tabulkovém formátu *.xls nebo textovém formátu. Tato podmínka se vztahuje na souběhy a křížení vedení v pásmu 20m na obě strany od vedení UPC,
 - stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu,
 - v případě změny technického řešení je nutné požádat o nové vyjádření.
- c) Podmínky vyjádření DI PČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín 3, čj. KRPS-508-32/ČJ-2011-010406 ze dne 2.2.2011:
- Firma, která bude akci realizovat v případě zásahu do silnice, místní komunikace a nebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle zásad pro přechodné dopravní značení (II.vydání).
- d) Podmínky vyjádření Městského úřadu Český Brod, stavební odbor – památková péče, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod, čj. 2726/2011/STAV/St ze dne 21.2.2011:
1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny (§ 127 stavebního zákona).
 3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká nevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče.
- e) Podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, značka 2539/2011/KSÚS/KH ze dne 7.3.2011:
- 1) Revitalizací mokřadu Vrbičky nesmí docházet k poškození (podmáčení) silnice III/24513.

- 2) Před zahájením stavby požadujeme provést kontrolu propustku pod silnicí III/24513, kterým budou předváděny přebytečné vody z mokřadu a provést případné úpravy (vyčištění apod.) tak, aby voda nezůstávala silničním příkopu, ale plynule odtékala.
 - 3) Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku Středočeského kraje ve smyslu ust. § 86 odst. 3 a ust. § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
- f) Podmínky vyjádření Městského úřadu Český Brod, odboru dopravy, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod, čj. 2727/11/OD/Ka, ze dne 11.2.2011:
- V případě, že by při realizaci této akce došlo k dotčení silnice č. III/24513, (zřízení nebo úprava dopravního připojení, provádění stavebních prací v silničním ochranném pásmu), je třeba s námi tuto skutečnost předem projednat a minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací požádat odbor dopravy o vydání příslušného povolení.
 - Pokud si stavba vyžádá přechodnou úpravu dopravního značení na sil. č. III/24513 o stanovení požádá zhotovitel stavby odbor dopravy MÚ Český Brod. K žádosti bude přiložen návrh dopravního značení a vyjádření Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín k tomuto návrhu.
 - Stavbou nebo jejím trvalým užíváním nesmí být poškozeno nebo přerušeno odvodňovací zařízení silnice. Případné znečištění silnice v souvislosti s výstavbou mokřadu bude žadatelem bezodkladně odstraňováno.
- g) Podmínky vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, čj. 2788/10/1/ESM ze dne 30.8.2010:
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,
 - před zahájením dané stavby bude nutné přesnou trasu našich zařízení vytyčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – provoz Škvorec,
 - požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace,
 - při hutnění zeminy v místě křížení nad naším zařízením požadujeme dbát zvýšené opatrnosti z důvodu možného poškození,
 - před ukončení jednotlivých zemních prací bude provedena kontrola odpovědným pracovníkem naší společnosti, dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb., dodržení nové nivelety povrchu a požadovaného krytí vodovodního potrubí,
 - odpovědným pracovníkem vodovodů je pan Petr Mařík, Škvorec, tel. 606 685315, nebo jím pověřený pracovník,
 - **požadujeme písemné ohlášení zahájení prací.**
- h) Podmínky vyjádření firmy ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7, čj. S1/544/10/76/FR/2010 ze dne 7.4.2010:
- 1) Podle vládního nařízení č. 29/1959 Sb. §5 odstavec (3), písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklízování zemin, jejich navrhování, sondy a vysazování stromů.
 - 2) Podle vládního nařízení č. 29/1959 sb. §5 odstavec (3), písmeno (d) je zakázáno do vzdálenosti 50m provádět stavby s pevným základem, menšího významu a kanalizační sítě.
 - 3) Před zahájením prací kontaktujte vedoucího dálkovodu ČEPRO, a.s., pana Květoslava France mob. 602187203.
- i) Podmínky vyjádření firmy Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, čj. 204453/12 ze dne 29.11.2012:
- 1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinností

- stavebníka podle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
- 2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr**, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, **nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby**, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, **vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK**, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – **Petr Vála, tel.: 602 354 424, e-mail: vala.petr@o2.com** (dále jen POS).
 - 3) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni technického řešení.
 - 4) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.**
 - 5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
 - 6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
 - 7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako poklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnosti v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoli třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání středu PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skřín o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebi jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK Chráničkami

s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
 3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
 4. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
 5. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech.
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory, projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovou.
 - j) Podmínky územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Český Brod, stavební odbor, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod, pod čj. 20700/10/STAV/Me, ze dne 30.5.2011 a čj. MUCB 22179/2012 ze dne 21.8.2012.
3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- a) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 - b) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Při budování mokřadů.
 - Při výstavbě hrázového tělesa.
 - Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

V. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):

Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

IV. kategorie

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly:

- Dohled u určeného vodního díla IV. kategorie v etapě stavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.
- Dohled provádí hodnocením jevů a skutečností a jejich porovnáním se zjištěními při

předchozích obchůzkách. O každé obchůzce se pořizuje písemný záznam. Měření se zavádějí jen k objasnění jevů nebo skutečností, které nebylo možné předvídat.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Břežany II., Břežany II 32, 282 01 Český Brod

O důvodnění:

Dne 22.9.2010 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace stavby „Revitalizace mokřadu Vrbičky Břežany II“, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Opravil, inženýrské a vodohospodářské stavby, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, datum 10/2010 (ČKAIT 0600033), datum 10.2010.
- Územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Český Brod, stavební odbor, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod, pod čj. 20700/10/STAV/Me, ze dne 30.5.2011 a čj. MUCB 22179/2012 ze dne 21.8.2012.
- Souhlas stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Městský úřad Český Brod, stavební odbor, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod dne 12.11.2012.
- Vyjádření firmy ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7, čj. S1/544/10/76/FR/2010 ze dne 7.4.2010.
- Stanovisko firmy MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, čj. 2010/4/87-4 ze dne 16.11.2012.
- Vyjádření firmy UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika, čj. 0232/2012/19.12.2012.
- Vyjádření DI PČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín 3, čj. KRPS-508-32/ČJ-2011-010406 ze dne 2.2.2011.
- Vyjádření Městského úřadu Český Brod, stavební odbor – památková péče, Náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod, čj. 2726/2011/STAV/St ze dne 21.2.2011.
- Vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, čj. 2788/10/1/ESM ze dne 30.8.2010.
- Vyjádření firmy ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7, čj. S1/544/10/76/FR/2010 ze dne 7.4.2010.
- Vyjádření firmy Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, čj. 204453/12 ze dne 29.11.2012.
- Závazné stanovisko VUSS Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, čj. 1090/12513-ÚP/2011-1420 ze dne 24.2.2011.
- Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy, který vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, čj. 0542285/2011/KUSK ze dne 23.3.2011.
- Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy, který vydal Městský úřad Český Brod, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod, sp. zn. S-MUCB 30905/2012/ŽP-K, čj. MUCB 31018/2012, ze dne 26.11.2012.
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, značka PVZ/11/3892/Do/0 ze dne 10.2.2011.
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně, Karlovo nám. 44, 280 00 Kolín, značka KHSSC 04770/2011, ze dne 8.2.2011.
- Vyjádření firmy ČEZ ICT Servises, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, značka 0200071347, ze dne 22.11.2012.
- Vyjádření Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod, čj. 01793,02361/11/ŽP/vyj ze dne 24.2.2011 a 02725/11/ŽP/vyj. ze dne 24.2.2011.
- Posudek k zařazení do kategorie TBD, který vydala fa VODNÍ DÍLA TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha 1, značka O 3358/11 ze dne 22.7.2011.

- Doklad o zaplacení správního poplatku č. 704632 ze dne 23.11.2012.

Vodoprávní úřad oznámil dne 13.11.2012 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst.2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace mokřadu Vrbičky Břežany II“, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Opravil, inženýrské a vodohospodářské stavby, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, datum 10/2010 (ČKAIT 0600033), datum 10.2010.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- Revitalizaci původních vodotečí a výstavbu vodních nádrží a mokřadů pro zadržování vody v krajině včetně doprovodné břehové zeleně.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vladimír Novák, Pavel Kubelka, Libuše Roučová, František Rada, Jiří Rada, Ing. Vlastislav Komárek, Jitka Košťálová, Miloslava Venušová, Vlastimil Marhoul, Helena Rezková, Jiřina Tučková, Irena Králová, Milan Kubelka, Ing. Petr Hamták, Pavel Hamták, Marie Líbalová

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Otisk úředního razítka

Ing. Pijálková Helena, v.r.
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Břežany II., IDDS: vrvas9p

Vladimír Novák, Dobšická č.p. 1811/35, Horní Počernice, 193 00 Praha 913

Pavel Kubelka, Břežany II č.p. 29, 282 01 Český Brod

Libuše Roučová, Břežany II č.p. 92, 282 01 Český Brod

František Rada – doručuje se veřejnou vyhláškou

Jiří Rada – doručuje se veřejnou vyhláškou

Ing. Vlastislav Komárek, Tyršova č.p. 1835/13, Nové Město, 120 00 Praha 2

Jitka Košťálová, Rostoklaty č.p. 76, 281 71 Rostoklaty

Miloslava Venušová, Stankovského č.p. 1582, 250 88 Čelákovice

Vlastimil Marhoul, Jungmannova č.p. 1740, 252 63 Roztoky u Prahy

Helena Rezková, V Chobotě č.p. 1324, 282 01 Český Brod

Jiřina Tučková, Břežany II č.p. 162, 282 01 Český Brod

Irena Králová, Grégrova č.p. 1169, 250 82 Úvaly

Milan Kubelka, Břežany II č.p. 29, 282 01 Český Brod

Ing. Petr Hamták, Rostoklaty č.p. 87, 281 71 Rostoklaty

Pavel Hamták, Nad Elektrárnou č.p. 352/11, 288 02 Nymburk 2

Marie Líbalová, Hosty č.p. 52, 373 03 Koloděje nad Lužnicí

dotčené správní úřady

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

MERO ČR a.s., IDDS: a4we6rx

ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj

Hasičský záchranný sbor Střed. kraje, územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3

Krajská hygienická stanice Praha, územní prac. Kolín, IDDS: hhcai8e

MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Husovo č.p. 70, 282 24 Český Brod

MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ, nám. Husovo č.p. 70, 282 24 Český Brod

MěÚ Český Brod, stavební odbor - památková péče, nám. Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Policie České republiky, KŘP Střed.kraje DI Kolín, IDDS: 2dtai5u

Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspě. org., IDDS: a6ejgmx

UPC Česká republika, s.r.o, IDDS: 4hds44f