

Zápis č.2/2025

Ze zasedání Zastupitelstva obce Břežany II, konaného dne 26.02.2025 od 18:30 hodin.

Přítomni: Alena Hlaváčková, Pavlína Manhartová, Jiří Major, Jan Král, Lukáš Tůma, Martina Bachtík Schmiedtová, Dan Gajdošík (od bodu 4)

Přítomni: Stanislav Pýcha, Peter Olejár, Eduard Sluka

Ze zasedání obce je pro potřeby zápisu pořizován zvukový záznam.

Navržený program:

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Představení záměru vybudování optické sítě v obci - T- mobile
4. Rozpočtové opatření č.1/2025
5. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – obec
6. Žádost MŠ - návrh – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
7. Kontrolní výbor - doplnění počtu členů
8. Volební místnost
9. VZMR „Zajištění odvozu kalů, čištění kanalizační stokové sítě ČOV a PČS v majetku obce Břežany II“
10. Doplnující bod jednání: Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Za zdí II
11. Doplnující bod jednání: Dovybavení JSDH Břežany II
12. Doplnující bod jednání: Dodatek k NS - byt v čp.63
13. Biňovka
14. Diskuse
15. Závěr

Starostka podle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o všech přímých zadáních proběhlých v období mezi předchozím a současným zastupitelstvem předkládá zprávu od 30.01.do 26.02.2025.

Ad1) Schválení programu

Návrh usnesení č.1/2/2025:

Zastupitelstvo obce Břežany II souhlasí s navrženým programem včetně doplňujících bodů programu.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2/2025 bylo schváleno.

Ad2) Volba ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení č.2/2/2025:

Ověřovateli zápisu bude Pavlína Manhartová a Jan Král.
Zapisovatelem bude Martina Bachtík Schmiedtová.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/02/2025 bylo schváleno.

Ad3) Představení záměru vybudování optické sítě v obci - T- mobile

Zástupce společnosti T- mobile p. Sluka představil záměr pro vybudování optické sítě v obci (416 domácností).

Výstavba by byla společně se společností Vodafone. Do dané vybudované sítě by připustili zájemce o spolupráci, pokud splní velkoobchodní podmínky.

Ad4) Rozpočtové opatření č.1/2025

Bylo předloženo Rozpočtové opatření č.1/2025.

Návrh usnesení č.3/02/2024:

Bylo přečteno, projednáno a odsouhlaseno rozpočtové opatření č.1/2025.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/02/2025 bylo schváleno.

Ad5) Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – obec

Byla předložena žádost obce Břežany II o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Celkem bylo posuzováno 6 dřevin různého věkového stadia, druhu a velikosti, rostoucích na různých stanovištích. Jedná se o břízu bělokorou ve 4 exemplářích a dva jasany ztepilé.

Strom č.1

Bříza bělokora (Betula pendula) rostoucí na p.č. 1002/4

Obvod kmene ve 130 cm 204 cm

Výška stromu 16 m

Návrh opatření: úplné odstranění stromu.

Strom č.2

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) rostoucí na zahradě úřadu, p.č. 74

Obvod kmene 226 cm

Výška stromu 14 m

Návrh opatření: K zajištění stability a perspektivy zdravého růstu v horizontu 5 -7 let doporučení provést obvodovou redukci v rozsahu 15% - 20% se zaměřením ke snížení těžiště stromu, a tím zvýšení odolnosti proti vývratu doplněnou o zdravotní řez v celém objemu koruny a lokální redukci boční větve směřující k celkové symetrizaci koruny. Optimální soubor opatření je tedy kombinace Lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RLLR) a Redukce obvodová do 20% (S-RO20%) dle standardů AOPK.

Strom č.3

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) při silnici na Tukaty, p.č.1003/1

Obvod kmene 275 cm

Výška stromu 22 m

Návrh opatření: úplné odstranění stromu.

Stromy 4. – 6.

Bříza bělokora (Betula pendula) 3 ks, při silnici na Tuklaty, p.č. 1003/1

Obvod kmene 100, 90, 60 cm

Výška stromu 8, 8, 6 m

Návrh opatření: úplné odstranění stromů, aby vlivem postupného usychání nedošlo k vývratu některého z kmenů. Nejmenší ze stromů splňuje výjimku ze zákona č. 114 sb. a není k němu třeba povolení na kácení.

Návrh usnesení č.4/02/2025:

Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s kácením dřevin či jejich úpravou dle předloženého Dendrologického posudku.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/02/2025 bylo schváleno.

Ad6) Žádost MŠ - návrh – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024

Na základě zákona č.250/2000 Sb., ustanovení §30 v platném znění, MŠ Břežany II žádá o schválení hospodářského výsledku MŠ Břežany II za rok 2024. Zlepšený HV – zisk roku 2024 činí: 4,15 Kč.

MŠ navrhuje zisk rozdělit takto: -přidělit do rezervního fondu MŠ B částku 4,15 Kč.

Návrh usnesení č.5/02/2025:

ZO souhlasí s návrhem na rozdělení HV za rok 2024 – MŠ Břežany II.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/02/2025 bylo schváleno.

Ad7) Kontrolní výbor - doplnění počtu členů

Po rezignaci členky kontrolního výboru, má výbor pouze 2 členy. Jako třetí člen Kontrolního výboru je nominována p. Petra Fránková.

Návrh usnesení č.6/02/2025:

ZO souhlasí s jmenováním nového člena Kontrolního výboru p. Petry Frankové.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/02/2025 bylo schváleno.

Ad8) Volební místnost

Z důvodu špatného stavu volební místnosti je potřebná rekonstrukce.

Byla předložena jedna orientační nabídka jako podklad pro specifikaci nutných oprav.

Cena: 381 271 Kč s DPH

Budou poptány další firmy pro porovnání cen.

Ad9) VZMR „Zajištění odvozu kalů, čištění kanalizační stokové sítě ČOV a PČS v majetku obce Břežany II“

Po konzultaci s 1.SčV byla vypsána Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Zajištění odvozu kalů, čištění kanalizační stokové sítě ČOV a PČS v majetku obce Břežany II“

Do 5.3.2025 je lhůta pro podání nabídek, JUDr. Němečková otevře nabídky – 10.3.2025 by mohla být komise ve složení: Ing. Gajdošík, JUDr. Němečková, Jiří Major + náhradník Jan Král

Návrh usnesení č.7/02/2025:

ZO souhlasí s komisí ve složení: Ing. Gajdošík, JUDr. Němečková, Jiří Major + náhradník Jan Král

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/02/2025 bylo schváleno.

Ad10) Doplnující bod jednání: Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Za zdí II

Byla předložena žádost paní Bc. Palomy Šteinerové, zastoupené Stanislavem Pýchou, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o dřeviny na parc. číslu 1443/2 a 1443/4 v k.ú. Břežany II:

- Topol kanadský (černý) obvod ve 130 cm výšky je 480 cm
- Jasan ztepilý obvod ve 130 cm výšky 112 cm
- Olše lepkavá obvod ve 130 cm výšky je 59, 45, 40, 60 cm - čtyřkmen
- Jasan ztepilý obvod ve 130 cm výšky je 142 cm
- Olše lepkavá obvod ve 130 cm výšky je 142 cm
- Jasan ztepilý obvod ve 130 cm výšky je 276 cm
- Jasan ztepilý obvod ve 130 cm výšky je 160 cm
- Jasan ztepilý obvod ve 130 cm výšky je 183 cm

Zdůvodnění: výstavba rodinných domů a možné ohrožení života a zdraví obyvatel

K žádosti je přiložena dendrologická studie z ledna 2025, která neobsahuje stav stromů. Dále byla předložena inventarizace dřevin z roku 2021, která podrobně popisuje stav stromů. Dále bylo předloženo doplnění Dendrologické studie – vysvětlení názvu Topolu kanadského vs. černého, kdy se jedná o totožný strom.

Aktuální stav stromů uvedený v žádosti p. Pýchy: převážná většina stromů má proschlou korunu, odpadávající větve a infekci kmene.

V žádosti se zároveň zavazují k náhradní výsadbě (až 32 stromů).

Návrh usnesení č.8/02/2025:

ZO povoluje kácení 8 ks dřevin dle předložené žádosti p. Pýchy, který zastupuje Bc. Palomu Šteinerovou. Zároveň ZO předá do konce 08/2025 seznam míst a počet stromů pro realizaci náhradní výsadby za pokácené stromy.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/02/2025 bylo schváleno.

Ad11) Doplnující bod jednání: Dovybavení JSDH Břežany II

Byla předložena žádost JSDH Břežany II o zakoupení povinné výbavy JPO:

- 2x sada dýchacích přístrojů: Dýchací přístroj PSS 4000 včetně příslušenství
- 3x zásahové obleky (komplet) třívrstvé + 3x zásahové boty

S vybavením JSDH nebylo uvažováno v rozpočtu, a dále není v tuto chvíli vypsána dotace pro vybavení jednotky JSDH dýchacími přístroji. V případě vypsání dotace je možné opakovaně o zakoupení dýchacích přístrojů požádat.

Návrh usnesení č.9a/02/2025:

ZO souhlasí se zakoupením 3x zásahové obleky (komplet) třívrstvé a 3x zásahové boty.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9a/02/2025 bylo schváleno.

Návrh usnesení č.9b/02/2025:

ZO souhlasí se zakoupením 2x sada dýchacích přístrojů: Dýchací přístroj PSS 4000.

Pro: 0 Proti: 7 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9b/02/2025 NEbylo schváleno.

Ad12) Doplnující bod jednání: Dodatek k NS - byt v čp.63

Nájemce v bytě čp. 63 měl dosud uzavřenou smlouvu s VaK Beroun, VaK Beroun požaduje uzavření smlouvy na majitele bytu – obec. Proto je nutné uzavřít dodatek k nájemní smlouvě.

Návrh usnesení č.10/02/2025:

ZO souhlasí s uzavřením Dodatku k NS pro byt v čp.63.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/02/2025 bylo schváleno.

Ad13) Doplnující bod jednání: Biňovka

Dotace je před schválením, VŘ na dodavatele a technický dozor může proběhnout. Podle smlouvy zajišťuje administrátor žádosti o dotaci – LKA s.r.o., IČO: 07735405

Podíl dotace je 94,75 % z celkových výdajů 3 669 384 Kč Celková požadovaná výše dotace odpovídající maximálně 100,00 % způsobilých výdajů:

Částka celkem: 3 476 873 Kč.

Návrh usnesení č.11/02/2025:

ZO souhlasí s tím, že pokud obec obdrží obec dotaci na akci Biňovka, bude tato akce realizována v roce 2025.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 11/02/2025 bylo schváleno.

Ad14) Diskuse:

- byla přečtena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2024
- výstavba ZŠ Pošembeří – zahájení výstavby by mělo začít 03/2025, v návaznosti na zahájení výstavby musí dojít k plnění finančních závazků dle podepsané rámcové smlouvy
- Ing. Sobol (projektant cyklostezky) – v řešení vjezd k Rafandě a mostky pro chodce pro domy u dráhy
- Výstavba u hřiště - kanalizace
- Uklidmě Pošembeří 05.04.2025
- VPC 29 – rekonstrukce mostku
- Dotace traktor
- Finanční kontrola MŠ

Ad15) Závěr

Ukončení zasedání:

Zasedání bylo ukončeno dne 26.02.2025 ve 20:50 hodin.

Vyhotovení zápisu:

V Břežanech II, dne 27.02.2025

Zapsal:

Martina Bachtík Schmiedtová

Ověřili:

Pavλίna Manhartová

Datum

.....

Jan Král

Datum

.....

starostka obce Alena Hlaváčková